
Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240207
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445150 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 50.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10402 ZIH 1 @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240208
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445107 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10402 ZIH 1 @ 6 kHz
HPDEC



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240308
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445306 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10403 ZIH 2 @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240309
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445276 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10403 ZIH 2 @ 6 kHz
HPDEC



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240311
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445306 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10404 ZIH 3 R4603 Calcined Silicate @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240312
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445276 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10404 ZIH 3 R4603 Calcined Silicate @ 6 kHz
HPDEC



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240312
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445306 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10405 ZIH 4 @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240313
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445276 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10405 ZIH 4 @ 6 kHz
HPDEC



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240313
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445306 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10406 ZIH 5 @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240314
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445276 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10406 ZIH 5 @ 6 kHz
HPDEC



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240314
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445306 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10407 ZIH 6 @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240315
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445276 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00


2649-10407 ZIH 6 @ 6 kHz
HPDEC



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240315
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 79.4445306 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00

2649-10408 ZIH 7 @ 6 kHz
CP



Current Data Parameters
NAME sbe_var_20240316
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Processing parameters
SI 8192
SF 79.4445276 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 40.00 Hz
GB 0
PC 1.00

2649-10408 ZIH 7 @ 6 kHz
HPDEC

